



Kährs[®]


Originálne schody Kährs




Výroba na zákazku v celej škále ponuky drevín a dekorov značky Kährs, v hrúbke od 10 do 20 mm, (Woodloc[®] a perodrážka). Dĺžka schodovej hrany sa vždy odvíja od dĺžky dosky vybraného dekoru. Možná povrchová úprava – lak, matný lak, prírodný olej, kartáčovaný povrch, morený povrch, skosené hrany. Dodacia lehota: 1 mesiac

MODERN

Na pokládku na betonových alebo pravouhlých schodoch so širokým nášlapom.




Bočnice - Modern*




CLASSIC 40

Na pokládku na betonových alebo pravouhlých schodoch.




Bočnice - Classic 40




CLASSIC 60

Na renováciu starých schodov. Širšia predná hrana prekryje staré schody.



Bočnice - Classic 60



Povrch:

Saténový lak, matný lak alebo prírodný olej podľa použitého dekoru s rôznymi ďalšími úpravami, ako sú skosené hrany, kefovanie a morenie

Dĺžka schodov:

Podľa použitých originálnych lamiel, 1200 až 2800 mm

Hrúbka obloženia:

Podľa hrúbky podláh sortimentu Kährs od hrúbky 10,2 do 20 mm.
Dýhované podlahy Linnea 7 mm nemôžu byť použité na výrobu schodov.

Výška prednej hrany:

Classic: 40 mm alebo 60 mm.


Modern: bez prednej hrany, obložená celá podstupnica

	Classic 60		Classic 40		Modern	
šířka lamely	šířka schodovej hrany	prekrytie pri použití na staré schody	šířka schodovej hrany	prekrytie pri použití na staré schody	šířka schodovej hrany	prekrytie pri použití na staré schody
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
260	178	153	198	173	220	205
200	118	93	138	113	160	145
190	108	83	128	103	150	135
187	105	80	125	100	147	132
148	66	41	86	61	108	93
130	48	23	68	43	90	75
125	43	18	63	38	85	70


Pokiaľ je schodová hrana lepená k podstupnici bez dilatačnej špáry, je šírka prekrytia o 5 mm väčšia. Špecifikované šírky schodových hrán môžu obsahovať odchýlky až do výšky 1 mm (ručná výroba).

Typ	Rozmery (mm)	Artiklové číslo	merná jednotka
Classic 60	záleží na dekore	75xxxxxxxxTK 0	mb
Bočnica Classic 60	700 × 60	75xxxxxxxxSV 0	ks
Classic 40	záleží na dekore	75xxxxxxxxTK 0	mb
Bočnica Classic 40	700 × 40	75xxxxxxxxSV 0	ks
Modern	záleží na dekore	75xxxxxxxxTM 0	mb
Bočnica Modern	700 × 40	75xxxxxxxxSV 0	ks

CLASSIC



MODERN



MODERN

